1852 MARINE QUALITY

TUOTELUETTELO 2018

MARITIM

KANSIHELAT

POLLARI

Sakara RST AISI316, matala malli.

		koko mm
9511002100M	**9,50**	100
9511002125M	**10,50**	125
9511002150M	**13,50**	150
9511002200M	**24,50**	200

TP 10R.



Alk. 9,50 €

RENGASLEVY

RST AISI316.

		Ø mm	pohjalaatta mm
9511005003M	**2,40**	5	30 x 34
9511005004M	**2,80**	6	34 x 40
9511005005M	**4,50**	8	39 x 50

TP 10S.

Alk. 2,40 €

VENERENGAS

RST AISI316-mutterilla.

		pultin Ø mm	pultin pituus	renkaan Ø mm
9511025019M	**3,90**	6	80	35
9511025020M	**5,50**	8	80	45
9511025017M	**8,90**	10	100	50
9511025018M	**11,50**	12	120	60
9511025022M	**12,90**	12	180	60

TP 10S.



Alk. 3,90 €

KIINNIKE

RST AISI316, taottu.

		Ø mm	koko mm
9513006004M	**0,77**	4	40
9513006006M	**0,86**	5	50
9513006005M	**1,30**	6	60
9513006010M	**2,00**	8	64
9513006012M	**2,50**	10	79

TP 10S.

Alk. 0,77 €

SILMUKKAPULTTI

Mutterilla RST AISI316.

		pultin Ø mm	silmukan Ø mm	pultin pit. mm
9511028106M	**1,90**	6	13	40
9511028108M	**2,60**	8	17	80
9511028110M	**3,80**	10	21	80
9511028112M	**6,50**	12	25	100

TP 10S.

Alk. 1,90 €

VENEVARUSTEET

RENGAS

O-rengas RST AISI316.

		sisä-Ø mm	aineen-vahvuus mm
9513060008M	**0,90**	25	3
9513060010M	**1,20**	30	4
9513060006M	**1,60**	35	5
9513060011M	**2,10**	40	6
9513060012M	**3,20**	50	8
9513060014M	**5,30**	60	10
9513060016M	**9,90**	70	12

TP 10T.

Alk. 0,90 €

SKUUTTIHAKA

RST AISI316.

		pituus mm	köysi mm
9512093010M	**6,90**	67	12
9512093012M	**9,90**	87	16
9512093014M	**15,90**	126	22

TP 10S.



Alk. 6,90 €

PALOMIEHENHAKA

AISI316.

		pituus mm	ainevahvuus mm	TP
9513039072M	**1,90**	60	6	10S
9513039074M	**3,30**	80	8	10S
9513039076M	**5,80**	100	10	10S
9513039078M	**9,50**	140	12	10S
9513039080M	**17,50**	180	14	10L

Alk. 1,90 €

SAKKELI

D-malli RST AISI316.

		Ø mm
9513033605M	**1,90**	5
9513033606M	**2,10**	6
9513033608M	**2,70**	8
9513033610M	**4,40**	10
9513033612M	**6,90**	12

TP 10S.



Alk. 1,90 €

PALOMIEHENHAKA

Galvanoitu.

		pituus mm	ainevahvuus mm
9513038008M	**0,55**	40	4
9513038009M	**0,59**	50	5
9513038010M	**0,69**	60	6
9513038011M	**0,75**	70	7
9513038012M	**0,82**	80	8
9513038013M	**1,20**	90	9
9513038014M	**1,30**	100	10
9513038016M	**1,50**	120	11
9513038017M	**2,40**	140	12
9513038018M	**3,10**	160	13
9513038019M	**5,20**	180	14

TP 10S.

Alk. 0,55 €

VENEVARUSTEET

LYYRASAKKELI

RST AISI316.

		koko mm
9513033505M	**1,90**	5
9513033506M	**2,40**	6
9513033508M	**3,20**	8
9513033510M	**4,60**	10

TP 10S.

Alk. 1,90 €

KARBIINIHAKA

RST AISI316. Erittäin tukeva.

		koko mm
9513039206M	**3,20**	6 x 61
9513039208M	**4,50**	8 x 81
9513039210M	**5,00**	10 x 102
9513039212M	**8,90**	12 x 122

TP 10S.

Alk. 3,20 €





KARBIINIHAKA

RST AISI316, leikarilla.

		pituus mm
9513036250M	**5,60**	69
9513036251M	**5,90**	85
9513036252M	**7,10**	99
9513036253M	**8,10**	117,5

TP 10S.

Alk. 5,60 €

KARBIINIHAKA

RST AISI316.

		pituus mm	aukko mm	silmä Ø mm
9513036161M	**2,50**	50	8	7
9513036162M	**4,60**	70	14	9
9513036163M	**6,90**	100	16	13

TP 10T.

Alk. 2,50 €

PALOMIEHENHAKA

RST AISI316, köysirenkaalla.

		koko mm
9513038998M	**2,30**	4 x 40
9513039000M	**2,50**	5 x 50
9513039001M	**2,70**	6 x 60
9513039002M	**3,20**	7 x 70
9513039004M	**4,00**	8 x 80
9513039005M	**5,00**	9 x 90
9513039006M	**6,50**	10 x 100
9513039030M	**8,80**	11 x 120
9513039031M	**11,90**	12 x 140
9513039032M	**14,90**	13 x 160
9513039033M	**22,90**	14 x 180

TP 10S.

Alk. 2,30 €

PITÄVÄÄN KIINNITYKSEEN

ANKKURI-LIINAKELA

Liinan pituus 32 m, leveys 25 mm. Helppo kiinnitys kaiteeseen Ø 22 - 30 mm. Murtolujuus 2000 kg. Halkaisja liinaohjurin kanssa 320 mm, ilman 290 mm.

9513055037K

109€

CORMORAN-KIINNITYSKÖYDET

Kevyet ja kelluvat, hyvien jousto-ominaisuuksien kiinnitysköydet.

KIINNITYSKÖYSI

Valkoinen		Navy		Antrasiitti		Ø mm	m
9518156200K	11,50	9518156210K	12,90	9518156300K	12,90	10	6
9518156202K	16,50	9518156212K	18,90	9518156302K	18,90	10	10
9518156204K	13,80	9518156214K	15,90	9518156304K	15,90	12	6
9518156206K	19,90	9518156216K	23,90	9518156306K	23,90	12	10

Alk. 11,50€



KIINNITYSKÖYSI, PLEISSATTU PÄÄ SILMUKALLA

Valkoinen		Navy		Antrasiitti		Ø mm	m
9518156220K	12,20	9518156230K	13,90	9518156320K	13,90	10	6
9518156222K	16,90	9518156232K	19,90	9518156322K	19,90	10	10
9518156224K	14,60	9518156234K	16,90	9518156324K	16,90	12	6
9518156226K	20,90	9518156236K	24,90	9518156326K	24,90	12	10

Alk. 12,20€



ANKKURIKÖYSI, PLEISSATTU MUOVIKOUSSI

Valkoinen		Navy		Antrasiitti		Ø mm	m
9518156260K	60,00	9518156270K	79,00	9518156360K	79,00	12	35
9518156262K	78,00	9518156272K	99,00	9518156362K	99,00	14	35
9518156264K	99,00	9518156274K	129,00	9518156364K	129,00	16	35

Alk. 60€



KIINNITYSKÖYSI, KARBIINIHAALLA

Valkoinen		Navy		Antrasiitti		Ø mm	m
9518156240K	18,60	9518156250K	20,90	9518156340K	20,90	10	6
9518156242K	23,50	9518156252K	26,90	9518156342K	26,90	10	10
9518156244K	20,90	9518156254K	23,50	9518156344K	23,50	12	6
9518156246K	26,90	9518156256K	29,90	9518156346K	29,90	12	10

Alk. 18,60€



TUNNELMA-VALAISTUKSEEN

LED-LUKUVALO

12 LED-valolähdettä. Värisävy lämminvalkoinen. 0,2 W. 2900K. Kromattua messinkiä. Jalusta Ø 51 mm. 10 - 30 V. Katkaisin.

9514051532K TP 10R

59€

LED-LUKUVALO

16 LED-valolähdettä. Värisävy lämminvalkoinen. 0,2 W. 3000K. Ruostumatonta terästä. Jalusta Ø 65 mm. 8 - 30 V. Katkaisin.

9514051530K
TP 10R

59€

LED-SISÄVALOT

Painonappikatkaisimella, jossa sammutettava yövalo. Lämmin, valkoinen LED-valo. Ø 127 mm. IP65-roiske-vesitiivis. 10 - 30 V.

9514051510K
TP 10S

35€

PINTA-ASENTEISET LED-SISÄ- JA ULKOVALOT

Kuusi LED-valolähdettä. Värisävy päivänvalovalkoinen. Ø 70,9 mm. Muovirunko/AISI304 koristerengas. IP67. 12 - 24 V.

9514051520K
TP 10S



19,90€

Viisi LED-valolähdettä. Värisävy lämminvalkoinen. Ø 94 mm. AISI304. IP65. 12 V.

9514051522K
TP 10S

28,50€

Yhdeksän LED-valolähdettä. Värisävy lämminvalkoinen. Ø 132 mm. AISI304. IP65. 12 V.

9514051524K
TP 10S

40€

20 LED-valolähdettä. Värisävy päivänvalovalkoinen. IP65-roiskevesitiivis. Ø 106,6 mm. 12 V. Keinukatkaisimella.

9514051512K
TP 10S

21,90€

16 LED-valolähdettä. Värisävy päivänvalovalkoinen. 4000K. Ø 139 mm. Muovirunko. 12 V. Keinukatkaisimella.

9514051502K
TP 10S

15,90€

TEHOKASTA LED-VALOA

KONETILAN VALO



33:lla valkoisella LED-valolähteellä, 0,5 W. 5700K.
Leveys 159,7 mm,
korkeus 95 mm.
Muovia. IP67. 10 - 30 V.

9514051580K TP 10R

62€

Tärinän- ja lämmönkestävä.

LED-VALOTANKO

30:llä valkoisella LED-valolähteellä.
Pituus 406 mm. Muovia. IP65.

9514051560K TP 10S

39€

UPOTETTAVA KANSIVALO

Yhdellä valkoisella LED-valolähteellä, 0,2 W. 5500K.
Asennusreikä 21,5 mm.
Roiskevesitiivis. 12 V.

9514051546K TP 10S

5,50€

PINTA-ASENNETTAVAT ASKELMAVALOT

Viidellä sinisellä LED-valolähteellä. Ruostumatonta terästä. IP67. 12 V.

9514051540K
TP 10S

17,90€

Kuudella valkoisella LED-valolähteellä, 0,2 W. 5700K. Muovirunko/ AISI304-koristerengas. IP67. 12 V.

9514051542K
TP 10S

10,90€

CREE LED LADATTAVAT TASKULAMPUT

Musta polymeerirunko kumisella tartuntapinnalla. Valoteho 280 Lumenia. Kolme valoasetusta, vesi- ja pölytiivis (IP68). Pituus: 165 mm. Sis. 4 kpl ladattavia 1,2 V 800 mA Ni-MH AAA -paristoja ja latausjohdon.

9514039092K
PT82C4N002

49€

Keltainen polymeerirunko mustalla kumisella tartuntapinnalla. Vesi- ja pölytiivis (IP68). Valoteho 500 Lumenia. Kolme valoasetusta. Sis. 4 kpl ladattavia 1,2 V 2000mA Ni-MH AA -paristoja ja latausjohdon. Pituus 188 mm.

9514039093K
PTL0C4N003

69€

VIIHTYVYYTTÄ JA MUKAVUUTTA

VESITIIVIS FM-RADIO

Veneeseen, mökille, työkoneeseen tai vaikka saunaan. IP67. AUX-sisääntulo, USB-liitäntä ja Bluetooth-yhteys. Mahdollisuus liittää suoraan neljä kaiutinta. Linjaulostulo lisävahvistimelle.

Alk. 110 €

- 80 mm asennusaukko
- FM-radio pikahaulla
- 4 x 45 W vahvistin
- Bluetooth-sisääntulo
- USB- ja AUX-sisääntulo
- linjaulostulo

9514600904C	110,00	musta
9514600906C	129,00	hopea

ADMIRAL KIIKARI 7 X 5

BK-4-prisma, iskunkestävä kumikotelointi, soveltuu silmälasien käyttäjille, katselukulma 7,5 (132 m/1000 m), vesitiivis, digit. kompassi ja lämpömittari, etäisyysmittari, 21,3 x 8,5 x 16 cm, 1125 g, automaattitarkennus.

9514006054K 11.3758

269 €

Lisää käyttömukavuutta ja keveyttä ohjaamiseen.

OHJAUSPYÖRÄ URAKKANUPILLA

Laadukas ohjauspyörä urakkanupilla. Halkaisija 360 mm, syvyys 100 mm.

9513002050K

109 €

HELPPOA VIRRANHALLINTAA

APUVIRTA-KAAPELIT

Tukevat kaapelit apuvirran antoon. 7 m, 35 mm².

9514040280K

75 €

VIRTA-KAAPELI

Musta, tinattu, happivapaa kupari, 7,5 m.

9514040602K	**32,00**	8 mm²
9514040604K	**55,00**	16 mm²
9514040606K	**85,00**	25 mm²
9514040608K	**115,00**	35 mm²
9514040610K	**162,00**	50 mm²
9514040612K	**229,00**	70 mm²

TP 10R

Musta, tinattu, happivapaa kupari, 15 m.

9514040622K	**64,00**	8 mm²
9514040624K	**110,00**	16 mm²
9514040626K	**170,00**	25 mm²
9514040628K	**230,00**	35 mm²

TP 10R

Alk. **32 €** Hinta/kpl.

AKKU-KAAPELI

Valmis, 0,5 m, rengasliittimillä.

9514040652K	**9,90**	25 mm²
9514040654K	**13,60**	35 mm²
9514040656K	**17,50**	50 mm²

TP 10S

Valmis, 1 m, rengasliittimillä.

9514040658K	**19,80**	25 mm²
9514040660K	**27,20**	35 mm²
9514040662K	**35,00**	50 mm²

TP 10S

Alk. **9,90 €** Hinta/kpl.

TYÖKALUSARJA 114 OS.

Erittäin monipuolinen työkalusarja tukevassa laukussa. Sis. veneilijän tärkeimmät työkalut.

9519400098E

239 €

PÄÄVIRTAKATKAISIJA

100A. Ø 65 mm, maksimikuormitus 500A/5 sek, 12/24 V, kuminen suojahattu.

9514003012K
TP 10R

14,90 €

AKKUKENKÄ

Akkukenkäpari pulttikiinnityksellä.

9514040690K

7,90 €

PIDIKE

Tukeva kiinnikepari mm. pöydänjalan säilytykseen. Ø 60 - 65 mm.

9511045160C
TP 10L

19,90 €

NMEA 2000

ALOITUS-SARJA PERUS-PAKETTI

- T-liitin 2x
- Välikaapeli (2 m) 1x
- T-kaapeli (2 m) 1x
- Päätevastus, uros 1x
- Päätevastus, naaras 1x
- Säilytyslaatikossa

9514611002C HPC-B-001

129€



ALOITUSSARJA, PRO-PAKETTI

- T-liitin 2x
- T-liitin kahdella ulostulolla 2x
- T-liitin neljällä ulostulolla 2x
- Välikaapeli (2 m) 1x
- Välikaapeli (5 m) 1x
- Välikaapeli (10 m) 1x
- Päätevastus, uros 1x
- Päätevastus, naaras 1x
- Säilytyslaatikossa

9514611004C **299,00** HPC-B-001

T-LIITIN

9514611030C
HPC-050505-FMF-TS001

22,90€

T-LIITIN

Kahdella ulostulolla.

9514611032C
P-555500-FFFM00-S001

32,90€

T-LIITIN

Neljällä ulostulolla.

9514611034C
P-555555-FFFFFM-S001

49€

T-LIITIN JOHDOLLA

9514611040C **25,00** 1 m johto
HPC-050500-FM0-TSA01

9514611042C **30,00** 2 m johto
HPC-050500-FM0-TSA02

Alk. 25€

PÄÄTEVASTUS

9514611014C Uros
HMCP-05BMMT-SL8001

9514611016C Naaras
HMCP-05BFFT-SL8001

6,90€ Kpl

RUNKOVASTUS



9514611018C
HPC-000505-0MF-IS001

12,90€

LIITIN

9514611010C Uros
HPC-05BMMB-SL7001

9514611012C Naaras
HPC-05BFFB-SL7001

19,90€ Kpl

HONDA-VÄLIKAAPELI

9514611102C **41,00** 1 m
QFHON-0BM-1M

9514611104C **44,00** 2 m
QFHON-0BM-2M

9514611105C **49,00** 5 m
QFHON-0BM-5M

Alk. 41€

YAMAHA-VÄLIKAAPELI

9514611122C **39,00** 1 m
QFYMH-0BM-1M

9514611124C **41,00** 2 m
QFYMH-0BM-2M

9514611126C **48,00** 5 m
QQFYMH-0BM-5M

Alk. 39€

SUZUKI-VÄLIKAAPELI

9514611112C **75,00** 1 m
QFSZK-0BM-1M

9514611114C **79,00** 2 m
QFSZK-0BM-2M

9514611116C **94,00** 5 m
QFSZK-0BM-5M

Alk. 75€

JOHTO

9514611050C	**22,90**	1 m	HPC-000505-0MF-CSA01
9514611052C	**29,00**	2 m	HPC-000505-0MF-CSA02
9514611054C	**39,00**	5 m	HPC-000505-0MF-CSA05
9514611056C	**59,00**	10 m	HPC-000505-0MF-CSA10

Alk. 22,90€

SUUNNITELTU ERITYISESTI VENEILYYN

KANNETTAVA IMURI

12 V. Toimii tupakansytyttimellä sekä autossa että veneessä. Voi imuroida myös pieniä määriä vettä. Kolme erilaista suutinta, käyttösäde 5,5 m. LED-valo. Teho 100 W, joustava 2 m letku, kankainen säilytyspussi. Säiliön koko 0,4 l. Paino 2 kg.

89€

9514601001C
VOLCANO VC800

RÄIKKÄ-LIINASARJA KIINTEÄLLÄ KOUKULLA

Kuormasidontaliina kiinteällä koukulla. Sopii erityisesti veneen kiinnittämiseksi traileriin. Paketti sisältää 4 kpl sidontaliinoja. Murtolujuus 1200 kg. Liinan pituus 2 m. Silmukka 250 mm.

43€

951304011OK
Q-150916-01

Näppärä astiasarja veneeseen, retkelle tai kesämökille.

ASTIA-SARJA

Melamiininen astiasarja ankkuri- ja köysikuviolla.
Sarja sisältää:
- 4 jälkiruokakulhoa
- 4 isoa lautasta
- 4 leipälautasta
- 4 juomalasia
- 4 mukia

79€

9515008710K

RÄIKKÄLIINA-SARJA

Käytännöllinen räikkäsarja erityisesti veneen kiinnitykseen trailerille. Sarja sisältää: 4 kpl sidontaliinoja 2,5 m/35 mm (250 mm silmukoilla), 4 kpl räikkiä, 1 irrotettava kahva. Murtolujuus 1500 kg.

49€

951304011 2K

www.maritim.fi

Oy Maritim Ab
Veneentekijäntie 1, 00210 Helsinki
Puh. +358 (0)10 2740 300, www.maritim.fi
tilaukset@maritim.fi, puh. +358 (0)10 2740 320